

如何利用Turnitin系統 自我檢查論文原創性 (學生版) 2024.03.14

目錄

- □Turnitin介紹
- □Turnitin使用對象
- □如何使用Turnitin新增課程-首次登錄
- □如何使用Turnitin新增課程-已有帳號
- 口上傳及比對說明

什麼是Turnitin偵測剽竊系統?

- □目前全球使用率最高之原創性偵測系統
- □ 10分鐘內比對上傳論文與參考資料的相似文字百分比,於 比對結果呈現相似內容及原始出處
- 自我偵測即將發表的研究論文中,是否有不適當的引用
- □ 確保學術研究的道德正當性、保護學術聲譽
- □ 105學年度起納入高醫大研究生畢業離校程序



Turnitin原創性比對來源

- □ 所有線上開放給大眾瀏覽的網頁,如Google網頁(自1998 開始收錄迄今)
- □ 百萬筆的全文電子出版品,包括電子期刊、電子資料庫
- □ 自1996年開始學生在Turnitin繳交過的文章(超過百萬篇)
- □ 繁體中文期刊(google scholar)、天下雜誌等
- □ 中國期刊網、中國知識、龍源期刊網、萬芳數據知識平台

Turnitin優缺點

優點

擁有龐大的網頁及資料庫比 對來源

支援多國語系

研究者: 偵測研究論文的原

創性、提升著作品質

教學者:了解學生作業之原

創性並培養其學術倫理內涵

缺點

- 比對以文字為主,圖片及 表格尚未列入比對範圍; 文義上的改寫及英譯中的 文句亦無法偵測
- 可供比對的電子出版品有 所限制,其中中文比對是 目前較大的漏洞

☆Turnitin的使用對象☆

學生

- 登入電子資源系統取得課程代碼、課程註冊密鑰
- 直接到turnitin網站自行以學生身分建立帳號登入

※註:請務必<mark>以學校信箱</mark>(@kmu.edu.tw)做註冊,否則將不 定期被刪除)

校內專任教師、兼任教師、研究助理;附院醫護人員

需個別申請帳號,請填寫申請表或將中/英文姓名、職號、服務單位、本校/院電子信箱,寄至erm@kmu.edu.tw申請

如何使用Turnitin?

- □取得課程代碼/密鑰
- □註冊帳號
- □上傳論文
- □瀏覽比對結果



取得課程代碼/密鑰

進到高醫大電子資源查詢系統(研究資源→電子資源查詢 系統)



取得課程代碼/密鑰




註冊帳號





務必以學校信箱註冊 (@kmu.edu.tw)·否則將 不定期被刪除




已有Turnitin帳號者如何自行加入課程

□ 直接到網站點選登入



讓學生能夠盡其所能,完 n成

原創作品



已有Turnitin帳號者如何自行加入課程

12

□ 選擇登入產品請選擇「Feedback Studio」

登入使用 Turnitin 產品

選擇您要登入的 Turnitin 產品

뒨

Feedback Studio

Turnitin Feedback Studio 檢核學生作業及論文的原創性,並於批閱時給予回饋與評分,從而培養學生優秀的寫作能力,促進學術誠信。

登入資訊 →

al

Gradescope

應用最新技術的評分系統,能讓您從任何地方對各種類型的評量給予回饋與批改評分。


登入資訊 →



iThenticate

iThenticate 幫助研究人員與學術出版社檢查投稿 文章的原創性,以確保出版品質符合誠信倫理。

登入資訊 →



提交

已有Turnitin帳號者如何自行加入課程

若發現原先加入的比對課程**過期無法使用或不小心按到除 名退選**,請重新至電子資源系統取得新課程的課程代碼與 密鑰,點選**加入班級,**輸入新的課程後即可使用



上傳論文-提交文稿(1/3)

- 1. 點進課程後會看到10個作業匣,點選右方「開啟」即可進入提交文稿。
- ※<mark>每個作業夾可上傳 3 次文稿(</mark>但新文章會覆蓋舊文章),第 4 次起須等至少24小時才能獲得報告,故請善用多個作業夾輪流上傳



上傳論文-提交文稿(2/3)

- □ 點進其中一個作業匣即可上傳提交
- □上傳文稿限制
 - 檔案必須小於40MB
 - 不得超過400頁
 - 允許任何檔案類型 ex: PDF, Word, Excel, PowerPoint, HTML, RTF, Open Office (ODT), Google Docs, txt



上傳論文-提交文稿(3/3)

□ 按照操作步驟:上傳→檢閱→完成





瀏覽比對結果(1/5)

- □ 上傳完平均約需等待5分鐘-10分鐘(依檔案大小而定),一 段時間後,約5-10分鐘後,可點選重新整理(F5),若比對 完成就會出現相似百分比。
- 類似處代表所提交的文稿有多少比例的內容可能有不適當 引用,點選可看詳細報告。


關於此頁面

這是您的作業主控面板。您可以從這裡上傳提交的作業。當提交受到處理後,您將能夠下載數位回條、檢視您的教師已經完成並提供的任何評分和相似度報告。





瀏覽比對結果(3/5) - 相符處總覽



列 出 所 有 可 能 相 似 的 出 處 來 源 和 百 分 比

瀏覽比對結果(4/5) - 篩選條件設定

激結構」泛指個體感受到疾病相關刺激事件,包括:症狀型式、事件 熟悉性及事件一致性,當疾病相關事件複雜、過去未曾經歷或接觸過, 或預期結果與實際不一致性時,即產生不確定感:「認知能力」是指 個體接受或處理訊息的能力,若認知能力受限或不足,便容易產生不 確定感,其會直接影響刺激結構,並間接造成不確定感;「結構提供 者」是指協助個體解釋或支持的訊息來源,包括:可信賴的權威人士、 社會支持及教育(McCormick, 2002; Mishel, 1988),其可直接影響刺 激結構,並間接或直接造成不確定感。

(二)不確定感評價過程

當個體接受到疾病相關刺激事件及其它前置因子影響,即可能產生不確定感,此時個體會依遇去相關的認知、經驗及信念,「推論」或「預設」疾病相關事件可預期或控制的程度,即進行疾病相關事件的「評價過程(Appraisal)」,評價結果可能朝向「危機」或「機會」之方向發展(Mishel, 1988)。

(三)不確定感調適策略


個體經歷評價過程後,可能會運用「調適策略(Coping)」來因應 疾病相關事件,當評價為「危機」表示疾病或事件具有威脅或傷害, 此時有兩個策略,包括:調適策略(直接行動、警戒性因應、尋求訊 息)及情感控制策略來促進達到適應狀態;當評價為「機會」表示疾



套用變更再看新報告

套用變更

瀏覽比對結果(5/5) - 下載比對報告



Q & A

若有任 問

- □ 高雄醫學大學圖書資訊處讀者服務組
 - (圖書館後棟三樓聯合辦公室)
- □ (07)3121101#2133#71或72
- □ erm@kmu.edu.tw



